



## HMA I-LIFT 20

622XX-XXXXX-XXXXXX



Stufenlos höhenverstellbarer Tragarm für individuellste Anforderungen

- Standardfarben
  - Verkleidung: RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Lager: RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage
- Schwergängigkeit der Vertikalbewegung individuell einstellbar (Option)
- Parallel geführte Lastaufhängung am Kopflager
- Feinjustage des Traglastbereichs (TLB) mittels Stellschraube
- Außenliegende Kabelführung
- Begrenzung des Schwenkbereichs (Option)
- Einstellbare Drehbereichsbegrenzung des Schwenkwinkels (Option)
- Kopflagermontage nach oben und unten möglich
- Das Modulsystem mit seinen vielfältigen Bausteinen vom System-Ausleger bis zum Adapter ermöglichen praktisch grenzenlose Vielfalt im Aufbau, in der Anpassung an die Arbeitsabläufe und die Umgebung.
- Wartungsarm

<b>Liftlänge</b>	360 mm	400 mm	580 mm	750 mm
<b>Eigengewicht</b>	3.6 kg	4 kg	5.8 kg	7.5 kg
<b>Kabeldurchlass</b>	In außenliegendem Kabelkanal (Innenliegen 8,2 x 14mm optional)			
<b>Vertikaler Hub</b>	280 mm (+140/-140)	320 mm (+160/-160)	500 mm (+250/-250)	670 mm (+335/-335)
<b>Traglast-Bereich</b>	6.5 - 34 kg	4.5 - 33 kg	3 - 20.5 kg	1.5 - 13 kg

## HMA I-LIFT 20-1 (360 MM)

6221X-31XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager unten, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Buchse

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62210-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 6.5-11 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62211-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 9-15 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62212-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 12-17.5 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62213-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 14-25 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62214-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 17-29 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62215-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 19-31 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62216-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 22-34 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-2 (360 MM)

6221X-11XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager unten, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Bolzen

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62210-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 6.5-11 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62211-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 9-15 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62212-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 12-17.5 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62213-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 14-25 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62214-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 17-29 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62215-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 19-31 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62216-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 22-34 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-3 (360 MM)

6221X-30XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager oben, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Buchse

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62210-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 6.5-11 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62211-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 9-15 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62212-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 12-17.5 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62213-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 14-25 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62214-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 17-29 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62215-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 19-31 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62216-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 22-34 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-4 (360 MM)

6221X-10XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager oben, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Bolzen

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62210-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 6.5-11 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62211-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 9-15 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62212-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 12-17.5 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62213-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 14-25 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62214-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 17-29 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62215-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 19-31 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035
62216-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 22-34 kg, 3.6kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-1 (400 MM)

6222X-31XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager unten, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Buchse

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62220-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 4.5-9 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62221-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 7-12 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62222-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 10-17 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62223-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 13-19 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62224-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 15-25 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62225-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 17-26 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62226-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 20-33 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-2 (400 MM)

6222X-11XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager unten, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Bolzen

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62220-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 4.5-9 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62221-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 7-12 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62222-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 10-17 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62223-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 13-19 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62224-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 15-25 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62225-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 17-26 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62226-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 20-33 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-3 (400 MM)

6222X-30XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager oben, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Buchse

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62220-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 4.5-9 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62221-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 7-12 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62222-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 10-17 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62223-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 13-19 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62224-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 15-25 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62225-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 17-26 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62226-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 20-33 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-4 (400 MM)

6222X-10XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager oben, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Bolzen

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62220-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 4.5-9 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62221-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 7-12 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62222-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 10-17 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62223-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 13-19 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62224-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 15-25 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62225-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 17-26 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035
62226-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 20-33 kg, 4kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-1 (580 MM)

6224X-31XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager unten, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Buchse

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62240-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 3-5 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62240-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 3-5 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62241-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 5-8 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62241-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 5-8 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62242-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 6-10 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62242-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 6-10 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62243-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62243-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62244-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 10-16 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62244-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 10-16 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62245-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 11-17 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62245-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 11-17 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62246-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62246-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-2 (580 MM)

6224X-11XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager unten, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Bolzen

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62240-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 3-5 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62240-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 3-5 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62241-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 5-8 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035

Typenschlüssel	Beschreibung
62241-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 5-8 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62242-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 6-10 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62242-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 6-10 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62243-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62243-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62244-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 10-16 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62244-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 10-16 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62245-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 11-17 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62245-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 11-17 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62246-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62246-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, blockierbar, 5.8kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-3 (580 MM)

6224X-30XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager oben, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Buchse

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62240-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 3-5 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62241-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 5-8 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62242-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 6-10 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62243-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62244-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 10-16 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62245-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 11-17 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62246-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-4 (580 MM)

6224X-10XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager oben, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Bolzen

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62240-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 3-5 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62241-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 5-8 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62242-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 6-10 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62243-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62244-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 10-16 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62245-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 11-17 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035
62246-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, 5.8kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-1 (750 MM)

6227X-31XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager unten, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Buchse

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62270-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62270-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62271-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 3-5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62271-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 3-5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62272-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62272-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62273-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62273-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62274-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62274-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035



Typenschlüssel	Beschreibung
62275-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62275-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62276-31105-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62276-31205-1703510	HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-2 (750 MM)

6227X-11XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager unten, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Bolzen

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62270-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62270-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62271-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 3-5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62271-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 3-5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62272-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62272-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62273-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62273-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62274-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62274-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62275-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62275-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62276-11105-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62276-11205-1703510	HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, blockierbar, 7.5kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-3 (750 MM)

6227X-30XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager oben, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Buchse

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62270-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62271-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 3-5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62272-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62273-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62274-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62275-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62276-30105-1703510	HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035

## HMA I-LIFT 20-4 (750 MM)

6227X-10XXX-XXXXXXX



Fußlager unten, Kopflager oben, mit Kabelkanal,  
Anschlussart: Bolzen

- Standardfarbe
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
62270-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62271-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 3-5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62272-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62273-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62274-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62275-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035
62276-10105-1703510	HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, 7.5kg, Farbe: RAL 7035