

PLG GEHÄUSE

7030X-XXXXX-XXXXXXX



Steuergehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil

- Standardfarben
 - Profile: E6EV1 (eloxiert hell)
 - Eckstücke: RAL 7016 (Anthrazitgrau)
 - Sonderfarben auf Anfrage
- Profile in verschiedenen Formen und Tiefen verfügbar / kombinierbar
 - ▶ Basic: 60, 90, 130 und 210 mm
 - ▶ Touch: 60, 90, 130 und 210 mm
 - ▶ Cool: 130 und 210 mm
- Verbinden zweier Gehäuse mittels Pultadapter (starr oder verstellbar) möglich
- Sondergrößen auf Anfrage
- Variable Gehäuseabmessung in Breite und Höhe
- Ideale Kombinationsmöglichkeiten mit Produkten aus dem HASEKE Tragarm und Liftsystem Programm für fast jeden Anwendungsfall
- Das Bedienfeldgehäuse kann von 0° bis 136° abgewinkelt werden
- Wartungsarm

Typenschlüssel	7030x-xxxxx-xxxxxxx
Schutzart	IP 54 DIN EN 60529
Breite	<600 mm
Höhe	<700 mm
Tiefe	<540 mm
Zertifizierung	UL 50



Steuergehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil ohne seitliche Griffleisten

- Standardfarben
 - E6EV1 (eloxiert hell)
 - RAL 7016 (Anthrazitgrau)
 - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
70301-21xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 60 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-22xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 60 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-31xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-32xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-33xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-34xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-41xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-42xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-43xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-44xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-45xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 130 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-51xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-52xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-53xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-54xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-55xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 130 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70301-56xxx-xxxxxxx	PLG BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 210 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1

PLG TOUCH GEHÄUSE

70302-XXXXX-XXXXXXX



Steuergehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit seitlichen Griffleisten

- Standardfarben
 - E6EV1 (eloxiert hell)
 - RAL 7016 (Anthrazitgrau)
 - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
70302-21xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 60 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-22xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 60 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-31xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-32xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-33xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-34xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-41xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-42xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-43xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-44xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-45xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 130 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-51xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-52xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-53xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-54xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-55xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 130 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70302-56xxx-xxxxxxx	PLG TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 210 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1

PLG COOL GEHÄUSE

70303-XXXXX-XXXXXXX



Steuergehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit seitlichen Griffleisten und Kühlrippen

- Standardfarben
 - E6EV1 (eloxiert hell)
 - RAL 7016 (Anthrazitgrau)
 - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
70303-41xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-42xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-43xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-44xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-45xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 130 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-51xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-52xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-53xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-54xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-55xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 130 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70303-56xxx-xxxxxxx	PLG COOL Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 210 mm / Tür 210 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1

PLG SMART BASIC GEHÄUSE

70304-XXXXX-XXXXXXX



Steuergehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil
ohne seitliche Griffleisten

- Standardfarben
 - E6EV1 (eloxiert hell)
 - RAL 7016 (Anthrazitgrau)
 - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
70304-21xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 60 mm, geschraubte Rückwand
70304-22xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 60 mm, scharnierte Rückwand
70304-31xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm, geschraubte Rückwand
70304-32xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm, scharnierte Rückwand
70304-33xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm / Tür 60 mm
70304-34xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm / Tür 90 mm
70304-41xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, geschraubte Rückwand
70304-42xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, scharnierte Rückwand
70304-43xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 60 mm
70304-44xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 90 mm
70304-45xxx-xxxxxxx	PLG SMART BASIC Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 130 mm

PLG SMART TOUCH GEHÄUSE

70305-XXXXX-XXXXXXX



Steuergehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit seitlichen Griffleisten

- Standardfarben
 - E6EV1 (eloxiert hell)
 - RAL 7016 (Anthrazitgrau)
 - Sonderfarben auf Anfrage

Typenschlüssel	Beschreibung
70305-21xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 60 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-22xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 60 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-31xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-32xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-33xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-34xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 90 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-41xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, geschraubte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-42xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm, scharnierte Rückwand, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-43xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 60 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-44xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 90 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1
70305-45xxx-xxxxxxx	PLG SMART TOUCH Gehäuse, Profiltiefen: Korpus 130 mm / Tür 130 mm, Farben: RAL 7016, E6EV1